Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 05:27

Link do produktu: https://www.rotool.pl/stihl-elektryczna-pilarka-lancuchowa-mse-170-c-q-p-866.html



STIHL Elektryczna pilarka łańcuchowa MSE 170 C-Q

Cena	**1 179,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**12092000004**
Kod producenta	**12092000004**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Nowe pilarki elektryczne STIHL to klasa sama w sobie. Ciche, wydajne, nie emitujące spalin idealnie nadają się do zastosowania w zamkniętych pomieszczeniach, np. do prac budowlanych i wykończeniowych. Mocne silniki elektryczne zapewniają dużą wydajność cięcia. Wszystkie modele wyposażone zostały w hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super. Pilarki stworzone dla majsterkowiczów, rolników i użytkowników profesjonalnych.

Bardzo lekka, ergonomiczna pilarka elektryczna z hamulcem piły łańcuchowej STIHL QuickStop (C-Q). Idealna do prac wokół domu, majsterkowania i cięcia drewna opałowego.

Cechy szczególne:

Przypora szponowa

Bezpieczna i precyzyjna praca. Przypora szponowa unieruchamia urządzenie przy drewnie i umożliwia precyzyjne cięcie. Metalowa przypora dostępna jako wyposażenie dodatkowe.

Boczny napinacz piły łańcuchowej

Śruba napinacza obracana jest specjalnym pokrętłem przechodzącym przez pokrywę koła napędowego piły łańcuchowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i ostrymi zębami zderzaka oporowego.

Komfortowy uchwyt

Niezwykle komfortowy uchwyt tłumiący część wibracji powstających przy pracy.

Przezroczysty zbiornik oleju

Pełna kontrola napełnienia zbiornika. Dzięki transparentnemu zbiornikowi macie Państwo pełen podgląd na stan poziomu oleju. Olej może zostać szybko i wygodnie uzupełniony.

Ochrona przed przeciążeniem

Wyłącza silnik w przypadku zagrożenia przegrzaniem, np. gdy pilarka jest zbyt mocno obciążona lub gdy piła łańcuchowa

zostanie zablokowana w drewnie.

Praktyczny korek zbiornika oleju

Opatentowany praktyczny korek zbiornika oleju. Zbiornik można szybko otwierać i zamykać bez użycia siły.

System STIHL Ematic System

STIHL Ematic składa się z prowadnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy olejowej z regulacją wydajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja prowadnicy i piły łańcuchowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły łańcuchowej, gdzie jest najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego piłę łańcuchową aż do 50%.

Hamulec QuickStop Super (Q)

Dodatkowy system hamulcowy w pilarkach STIHL zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo podczas pracy. Piła łańcuchowa zostaje zatrzymana także po zwolnieniu tylnego uchwytu pilarki. Efektem jest błyskawiczne zatrzymanie piły łańcuchowej. Ten element wyposażenia gwarantuje operatorowi wysokie bezpieczeństwo bez względu na pozycję pracy: przy uruchamianiu pilarki, jej przenoszeniu i krótkich przerwach w pracy.

Napięcie znamionowe (V)	230
Moc (kW)	1,7
Ciężar (kg)	4,2
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	92
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	103
Wartość drgań uchwyt przedni/tylny(ms^2)	2,9/3,4
Długość przewodu sieciowego (m)	0,4
Piła łańcuchowa STIHL Oilomatic **Podziałka** **Typ**	 3/8''P PMM3
Prowadnica Rollomatic E (długość prowadnicy, cm)	35
Prowadnica o lekkiej konstrukcji	wyposażenie dodatkowe
Boczny napinacz piły łańcuchowej	tak
Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL (B)	-
Hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super (Q)	tak
Praktyczny korek zbiornika oleju	tak
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	tak
Wskaźnik przeciążenia LED	-
Miękki uchwyt	tak

Zgodnie z polityką firmy Stihl odbiór maszyn jest możliwy tylko osobiście w siedzibie firmy.